

LÍNEA RODAMIENTOS 2026

Catálogo de Rodamientos para puertas

La línea más completa de poleas, carriles, rollapares, puntos de giro y accesorios para puertas correderas y autoportantes. Calidad europea bajo marca mexicana, con stock disponible en Guadalajara y soporte técnico en español.

5
FAMILIAS

80+
REFERENCIAS

1,310
KG MÁX.

11
AÑOS RESPALDO

Puertas ICAS · Av. Lázaro Cárdenas 498, Col. 8 de Julio, C.P. 44918, Guadalajara, Jalisco
33 2016 2480 · 33 1920 8528 · ventas@puertasicas.com
aztecadrive.com

ÍNDICE DE FAMILIAS

01**POLEAS U Y V****p. 4**

Más de 19 referencias en acero, inoxidable y nylon. Diámetros 60-250 mm. Carga hasta 1,310 kg.

02**CARRILES Y RIELES****p. 6**

8 sistemas: U-20, U-30, U-40, U-60. Tramos de 3 m. Atornillar o empotrar.

03**ROLLAPARES****p. 8**

16 modelos en acero y nylon. Cargas de 60 a 450 kg. Simple, doble, abisagrado.

04**PUNTOS DE GIRO****p. 10**

6 modelos con rodamiento. Diámetros 50, 70 y 120 mm. Para uso intensivo.

05**ACCESORIOS Y SOPORTES****p. 12**

25+ productos: cajas regulables, tándems, guíadores, abrazaderas, curvas, topes.

*Para cotizaciones, contáctanos por WhatsApp 33 1920 8528
Stock disponible en Guadalajara · Envíos a todo México*

¿POR QUÉ AZTECA DRIVE?

Cuatro pilares hacen que cada rodamiento Azteca Drive sea la decisión correcta para tu próxima instalación. Calidad probada, stock local, soporte real.

01 · CALIDAD PROBADA

Más de 60 años de experiencia en fabricación europea respaldan cada pieza. Acero galvanizado, inoxidable y nylon con controles ISO 9001. Cada componente pasa por estrictos controles de calidad antes de salir al mercado mexicano.

02 · STOCK EN GUADALAJARA

Sin esperas de importación. Inventario permanente en nuestra bodega de Guadalajara para entrega inmediata en todo México. Más de 1,000 referencias siempre disponibles para envío en menos de 24 horas.

03 · SOPORTE EN ESPAÑOL

Técnicos reales que hablan tu idioma y entienden tu instalación. Asesoría antes, durante y después de la compra. Te ayudamos a elegir las medidas correctas según el peso de tu puerta y tipo de uso.

04 · GARANTÍA REAL

11 años de respaldo Puertas ICAS. Si algo falla, lo cambiamos. Sin letras chicas, sin trámites complicados. Ese es el compromiso de una marca mexicana que entiende a los instaladores y distribuidores.

01

FAMILIA 01
POLEAS U Y V

El corazón de cualquier puerta corredera. Poleas en acero galvanizado, inoxidable AISI 303 y nylon. Diámetros desde 60 mm hasta 250 mm. Carga máxima hasta 1,310 kg. Sistemas U y V para todo tipo de instalación.



COD. 169

POLEA ENCASTRAR 100x20 U ★ TOP SELLER

La polea más vendida de la línea. Para encastrar en marcos y estructuras de puerta corredera. Acero galvanizado de alta resistencia.

Ø 100 mm · CANAL U · 655 KG · GALVANIZADO



COD. 123

POLEA CANAL U 100x20

Polea simple con casquillos para sistemas U. Múltiples diámetros disponibles: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.

CANAL U · 655 KG · ACERO/INOX



COD. 128

POLEA CANAL V 100x20

Polea para riel tipo V (cremallera). Compatible con instalaciones residenciales e industriales.

CANAL V · 655 KG · ACERO/INOX

CATÁLOGO COMPLETO POLEAS

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
124	Polea 80x20 U	Canal U · Ø80	655 kg · Acero
123	Polea 100x20 U	Canal U · Ø100	655 kg · Acero
108	Polea 120x20 U	Canal U · Ø120	655 kg · Acero
355	Polea 160x20 U	Canal U · Ø160	655 kg · Acero
379	Polea 80x20 V	Canal V · Ø80	655 kg · Acero
128	Polea 100x20 V	Canal V · Ø100	655 kg · Acero
126	Polea 120x20 V	Canal V · Ø120	655 kg · Acero
159	Polea Encastrar 80x20 U	Encastrar · Ø80	655 kg · Galvanizado
169	Polea Encastrar 100x20 U ★	Encastrar · Ø100	655 kg · Galvanizado
170	Polea Encastrar 120x20 U	Encastrar · Ø120	655 kg · Galvanizado
152	Polea Encastrar 80x20 V	Encastrar · Ø80	655 kg · Galvanizado
173	Polea Encastrar 100x20 V	Encastrar · Ø100	655 kg · Galvanizado
174	Polea Encastrar 120x20 V	Encastrar · Ø120	655 kg · Galvanizado
213	Polea Nylon Encastrar 100x20 U	Encastrar · Ø100	655 kg · Nylon
700	Polea Guía Nylon 25x35	Nylon · Guía	Anti-rayado
132	Polea Guía Nylon 35x35	Nylon · Guía	Anti-rayado
134	Polea Guía Nylon 40x40	Nylon · Guía	Anti-rayado
1342	Polea Guía Nylon 40x40 Largo	Nylon · Guía	Anti-rayado
1901	Polea Guía Nylon 35x150	Nylon · Largo	Anti-rayado

02 FAMILIA 02 CARRILES Y RIELES

La base estructural de cualquier puerta corredera. Tramos de 3 metros en sistemas U-20, U-30, U-40 y U-60. Versiones para atornillar o empotrar. Acero galvanizado o inoxidable AISI 304L. Empalmes incluidos cada 2 carriles.



COD. 535

CARRIL ATORNILLAR U-20 · 3 METROS ★ MÁS VENDIDO

El carril más demandado en México. Sistema de atornillar tipo U de 20 mm. Galvanizado de alta resistencia, listo para instalación rápida.

TIPO U · 3 M · 62x40 MM · GALVANIZADO



COD. 537

CARRIL ATORNILLAR V-20 · 3 METROS

Versión tipo V del carril atornillar. Para puertas con sistema de canal en V.

TIPO V · 3 M · 63x47 MM · GALVANIZADO

CATÁLOGO COMPLETO CARRILES

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
535	Carril Atornillar U-20 ★	Tipo U · 3 m	62x40 mm · Galvanizado
537	Carril Atornillar V-20	Tipo V · 3 m	63x47 mm · Galvanizado
531	Carril Atornillar U-20 Inox	Tipo U · 3 m	AISI 304L
532	Carril Atornillar V-20 Inox	Tipo V · 3 m	AISI 304L
473	Rail Rollapar U-30	U-30 · 3 m	Galvanizado
478	Rail Rollapar U-40	U-40 · 3 m	Galvanizado

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
479	Rail Rollapar U-60	U-60 · 3 m	Galvanizado
475	Rail Inferior Galv U-19	Inferior · 3 m	Galvanizado

03

FAMILIA 03 ROLLAPARES

Rodamientos para sistemas correderos colgados. Cargas desde 60 kg hasta 450 kg por unidad. Versiones simple y doble, atornillar o soldar, en U-30, U-40 y U-60. Disponibles en acero o nylon (operación silenciosa).



COD. 467A

ROLLAPAR DOBLE U-60 ABISAGRADO CENTRAL ★ INDUSTRIAL

El rollapar más vendido de la línea industrial. Sistema U-60 doble abisagrado para curvas. Para sistemas correderos en curva con múltiples hojas.

U-60 · 450 KG · ABISAGRADO · PARA CURVAS



COD. 466

ROLLAPAR E300 DOBLE U-40 ACERO

Rollapar doble para sistema U-40. Capacidad 300 kg. Para puertas de uso intensivo. Versión nylon disponible (Cod. 463).

U-40 · 300 KG · DOBLE · ACERO



COD. 467

ROLLAPAR E450 DOBLE U-60 NYLON

Rollapar doble U-60 con rodillos de nylon. Operación más silenciosa que el acero. 450 kg de capacidad.

U-60 · 450 KG · NYLON · SILENCIOSO

CATÁLOGO COMPLETO ROLLAPARES

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
459	Rollapar E60 Doble U-30 Acero	U-30 · Doble	60 kg · Acero
459N	Rollapar E60 Doble U-30 Nylon	U-30 · Doble	60 kg · Nylon
461	Rollapar E150 Simple U-40 Acero	U-40 · Simple	150 kg · Acero
460	Rollapar E150 Simple U-40 Nylon	U-40 · Simple	150 kg · Nylon
466	Rollapar E300 Doble U-40 Acero	U-40 · Doble	300 kg · Acero
463	Rollapar E300 Doble U-40 Nylon	U-40 · Doble	300 kg · Nylon
466A	Rollapar U-40 Nylon Abisagrado Central	U-40 · Curva	Para curvas
461AE	Rollapar U-40 Nylon Abisagrado Extremo	U-40 · Curva	Para curvas
4625	Rollapar E240 Simple U-60 Acero	U-60 · Simple	240 kg · Acero
462	Rollapar E240 Simple U-60 Nylon	U-60 · Simple	240 kg · Nylon
4675	Rollapar E450 Doble U-60 Acero	U-60 · Doble	450 kg · Acero
467	Rollapar E450 Doble U-60 Nylon	U-60 · Doble	450 kg · Nylon
467A	Rollapar Doble U-60 Abisagrado Central ★	U-60 · Curva	Industrial
462AE	Rollapar Simple U-60 Abisagrado Extremo	U-60 · Curva	Para curvas
467S	Rollapar Doble U-60 Soldar Central	U-60 · Soldar	Industrial
462SE	Rollapar Simple U-60 Soldar Extremo	U-60 · Soldar	Industrial

04 FAMILIA 04 PUNTOS DE GIRO

La joya de la línea. Puntos de giro superior e inferior con rodamiento axial integrado. Para puertas pesadas y de uso intensivo. Disponibles en rodamiento de 50, 70 y 120 mm. La diferencia entre una puerta que dura 5 años y una que dura 30.



COD. 295

JUEGO PUNTO GIRO RODAMIENTO 120 MM ★ PREMIUM

El producto premium de la línea. Juego completo de punto de giro con rodamiento axial reforzado de 120 mm. Para puertas industriales pesadas y de uso intensivo.

Ø 120 MM · PREMIUM · INDUSTRIAL · USO INTENSIVO



COD. 1662

PUNTO GIRO INFERIOR RODAMIENTO 70 ★ TOP SELLER

Punto de giro inferior con rodamiento de 70 mm. El más vendido en aplicaciones residenciales pesadas y comerciales medianas.

Ø 70 MM · INFERIOR · COMERCIAL

CATÁLOGO COMPLETO PUNTOS DE GIRO

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
2921	Punto Giro Superior Rodamiento 50	Superior · Ø50	Residencial
2922	Punto Giro Inferior Rodamiento 50	Inferior · Ø50	Residencial
1661	Punto Giro Superior Rodamiento 70	Superior · Ø70	Comercial
1662	Punto Giro Inferior Rodamiento 70 ★	Inferior · Ø70	Comercial
295	Juego Punto Giro Rodamiento 120 ★	Premium · Ø120	Industrial
2952	Punto Giro Inferior Rodamiento 120	Inferior · Ø120	Industrial

05

FAMILIA 05 ACCESORIOS Y SOPORTES

Todo lo que necesitas para completar tu sistema. Cajas regulables, tándems dobles, guidores, abrazaderas, curvas, empalmes y topes. Compatibles con todos los sistemas U.



COD. 167

CAJA POLEAS GUÍA REGULABLE MEDIANA ★ TOP SELLER

Caja de poleas guía con regulación 30-65 mm. Permite ajuste fino del posicionamiento sin desinstalar. Una de las piezas más vendidas en la línea.

REGULABLE 30-65 · MEDIANA · ACERO/INOX




COD. 871

TÁNDEM DOBLE Ø120 MM U-20

Sistema tándem doble con poleas de 120 mm canal U. Capacidad 1,200 kg. Para puertas industriales pesadas.

Ø 120 MM · CANAL U · 1,200 KG



COD. 770

GUIADOR INFERIOR U-19 ATORNILLAR

Guiador inferior central para riel U-19. Sistema atornillar para fácil instalación. Versión soldar disponible (Cod. 780).

U-19 · ATORNILLAR · INFERIOR



COD. 480

CURVA ROLLAPAR U-60

Curva superior para sistema rollapar U-60. Para sistemas correderos en curva de hasta 10 hojas.

U-60 · CURVA · MULTI-HOJA

CATÁLOGO COMPLETO ACCESORIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
167	Caja Poleas Guía Regulable Mediana ★	Regulable 30-65	Acero/Inox
1675	Caja Regulable Mediana 35 mm	Regulable 25-60	Rodillos 35
171	Caja Regulable Grande	Regulable 58-92	Acero
161	Caja Poleas Guía Simple Regulable	Regulable 6-94	Acero
1612	Caja Poleas Guía Pared Simple	Pared · Reg 20-100	Acero
1673	Caja Poleas Guía Pared Mediana	Pared · Reg 20-76	Acero
871	Tándem Doble Ø120 U-20	Tándem · 1,200 kg	Canal U
872	Tándem Doble Ø120 V-20	Tándem · 1,200 kg	Canal V
770	Guiador Inferior U-19 Atornillar	Atornillar	Inferior
770E	Guiador Inferior U-19 Extremo	Atornillar · Extremo	Inferior
780	Guiador Inferior U-19 Soldar	Soldar	Inferior
780E	Guiador Inferior U-19 Soldar Extremo	Soldar · Extremo	Inferior
5006	Guiador Suelo Nylon	Suelo · Nylon	Anti-rayado
477	Curva Rollapar U-40	Curva · U-40	Multi-hoja
480	Curva Rollapar U-60	Curva · U-60	Multi-hoja
481	Curva Rail Inferior U-19 para U-40	Curva inferior	Multi-hoja
4811	Curva Rail Inferior U-19 para U-60	Curva inferior	Multi-hoja
4785	Abrazadera Rail U-40 Pared Soldada	Pared · U-40	Galvanizada
4795	Abrazadera Rail U-60 Pared Soldada	Pared · U-60	Galvanizada
F479	Tope Rail Superior U-60	Tope · U-60	Acero
47801	Tope Rail Superior U-40	Tope · U-40	Acero

CÓDIGO	PRODUCTO	SISTEMA	CARGA / MATERIAL
47810	Empalme Rail Rollapar U-40	Empalme · U-40	Acero
47910	Empalme Rail Rollapar U-60	Empalme · U-60	Acero
6955	Bisagra Medio 69x55	Bisagra	Galvanizada

¿NECESITAS REFACCIONES?

Trabajamos con instaladores, distribuidores y constructoras en toda la república. Stock disponible en Guadalajara con envíos a todo México.

WHATSAPP

33 1920 8528

OFICINA

33 2016 2480

EMAIL

**ventas@
puertasicas.com**

Av. Lázaro Cárdenas 498
Col. 8 de Julio, C.P. 44918
Guadalajara, Jalisco · México

FUERZA QUE MUEVE MÉXICO
aztecadrive.com